



Fungicid de ultimă generație în combaterea rapănului și a făinării

PROPRIETĂȚI:

- Embrelia este un fungicid ce conține două substanțe active, diferite ca mecanism de acțiune asupra celor mai periculoase boli din plantațiile de măr (rapăn și făinare).
- Este indispensabil în programele strategice de prevenire a dezvoltării bolilor pe fructe și frunze.
- Reprezintă un instrument puternic în strategiile antirezistență datorită moleculei noi de **Izopirazam**.

AVANTAJE:

- Combinația celor două substanțe active oferă cea mai bună prevenire a infecțiilor și furnizează acțiune limitată curativă (nu eradicantă!), care este un concept nou de prevenire a infecțiilor.
- Izopirazamul este o moleculă nouă ce reprezintă rezistență la ploaie/spălare, fixându-se în stratul de ceară.
- Difenonazolul penetrează țesuturile și le apără din interior.
- Este produsul care cel mai bine protejează fructele de infecție.
- Este compatibil și cu alte produse de uz fitosanitar.
- Datorită compușilor activi, Embrelia posedă un puternic stop-efect după 24-32 ore de la infectare.
- PREMIUM PREVENTIV: poate fi inclus în strategia de combatere a rapănului și făinării merelor pentru a proteja cultura la maxim prin preventivitate.
- PREMIUM PREVENTIV: performanță în protecție și managementul durabil al produselor de uz fitosanitar.

CARACTERISTICA FIZICO-CHIMICĂ:

Grupa chimică

Carboxamide + Triazoli

Substanța activă

Izopirazam 100 g/l + Difenonazol 40 g/l

Forma preparativă

Suspensie concentrată

Mecanismul de acțiune

Acționează atât prin contact, cât și sistemic local translaminar asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale patogenilor. Embrelia este în principal un fungicid cu acțiune biologică preventiv-curativă.

RECOMANDĂRI DE APLICARE:

Cultura	Spectru de combatere	Norma de consum, l/ha	Volumul de lucru, litri apă /ha	Perioada de așteptare (numărul maxim de tratamente)
Măr 	Rapănul merelor, făinarea merelor	1,0 - 1,5	800-1000	21 (2)



Embrelia® Umbrela de protecție a livezii dumneavoastră!

Mod de acțiune

Acțiune preventivă

Acțiune curativă

Poziționare în schema de tratamente

■ Izopirazam are un mod nou de acțiune prezentat mai jos:

Stadiu de infecție	Rapăn	Făinare
Germinarea conidiilor/ Creșterea tubului germinativ	++	++
Pătrunderea/ Formarea haustoriilor	++	++
Creșterea miceliului inter și intra celular	+	++
Sporulare	-	-

Produsul are activitate premium preventivă, blocând instalarea și dezvoltarea patogenilor nedorți. Embrelia se remarcă printr-o performanță deosebită de combatere a rapânului pe fructe, dar și a făinării în perioada critică a infecțiilor primare. Prezintă rezistență bună la condițiile meteo dificile, precum: precipitații abundente, temperaturi ridicate, degradarea la radiații ultraviolete.

Embrelia reprezintă un instrument nou în managementul prevenirii apariției de forme rezistente. Embrelia se poate aplica în schema de combatere integrată (tehnologie Chorus+Bravo, Embrelia, Score+Bravo) la acoperire sau în tratamente de tip sandwich aplicat preventiv, conform prognozei și/sau la avertizare înainte de ploaie/maxim 32 de ore de la începutul ploii, urmat/închis 7 zile mai târziu de Chorus/Score + Bravo sau alt produs de contact, în funcție de situație, pentru a încadra și opri instalarea și dezvoltarea infecțiilor în cel mai eficient mod.

	Dezmugurit	Înfuzit	Buton roz	Înflorit	Scuturarea petalelor	Fruct cât aluna	Fruct cât nucă	Creșterea fructelor	Maturarea fructelor
Rapăn + Făinare					Embrelia®				
Rapăn		Chorus® + Bravo®							
						Score® + Dithane M-45			
Făinare	Thiovit Jet®								
				Topas®					

EMBRELIA
protejează
excelent fructele
și frunzele





Un aliat puternic, mai mulți dăunători combătuți



PROPRIETĂȚI:

- Insecticid nou, din ultima generație de insecticide.
- Prezintă un dublu mod de acțiune cu un efect unic ovi-larvicid împotriva insectelor, oferind performanță și precizie în combaterea acestora.
- Este selectiv cu mediul înconjurător și cu entomofauna utilă.
- Este creat pentru combaterea unui vast spectru de dăunători periculoși (viermi, molii și acarienii).
- Este utilizat în schemele de combatere a lepidopterelor și acarienilor din cultura de măr.
- Indispensabil în protecția părului de viermi și purici meliferi.

AVANTAJE:

- Acțiune ovi-larvicidă asupra larvelor de lepidoptere.
- Acționează asupra sistemului nervos al lepidopterelor, acarienilor și minatorilor.
- Control de lungă durată.
- Rezistent la spălare.
- Combaterea dăunătorilor aflați pe fața inferioară a frunzelor.

CARACTERISTICA FIZICO-CHIMICĂ:

Substanța activă

Abamectin 18 g/l, Clorantpriliprol 45 g/l

Forma preparativă

Suspensie concentrată

RECOMANDĂRI DE APLICARE:

Cultura	Spectru de combatere	Norma de consum, l/ha	Volumul de lucru, litri apă /ha	Perioada de așteptare (numărul maxim de tratamente)
Măr 	Viermele merelor, acarianul roșu al pomilor, acarianul roșu, molia cojii fructelor	1,0-1,2	800-1000	30 (2)
Păr 	Puricele melifer al părului, viermele perelor	1,0-1,2	800-1000	30 (2)





PRECIZIE PLUS PUTERE

**Insecticid cu spectru larg
de combatere a celor mai dificili
dăunători la mere, pere și tomate**

 **Voliam Targo®**

syngenta®

- Insecticid nou, din ultimă generație de insecticide
- Dublu mod de acțiune cu efect unic ovi-larvicid împotriva insectelor, oferind performanță și precizie în combaterea acestora
- Selectiv cu mediul înconjurător și cu entomofauna utilă
- Sigur pentru consumatori și utilizatori

®