


Tratament sămânță cereale



syngenta®

Primii pași în cultura de cereale păioase!

- Alegerea unei semințe din categorii biologice superioare, atent selecționată și tratată constituie primul pas spre obținerea unor recolte mari și de calitate.
- Practica agricolă din ultimii ani a determinat creșterea intensității atacului dăunătorilor de sol, foliari și patogenilor cu transmitere prin sămânță și sol. Aceasta se datorează în principal rotației deficitare a culturilor, monoculturii și lipsei tratamentului adecvat la sămânță.
- Schimbările climatice au condus de asemenea la modificări ale ciclului de viață al insectelor, cu repercusiuni asupra dimensiunii populației de dăunători, a intensității de atac și a perioadei de manifestare a atacului.
- O problemă majoră cu care vă confrunțați este atacul dăunătorilor și al bolilor. Gândacul ghebos, viermii sârmă, afidele, cicadele, mālura, tăciunele, fuzarioza și sfâșierea frunzelor produc daune semnificative asupra culturii dumneavoastră.

Toate acestea pot fi evitate cu un tratament corespunzător al semințelor.



Protecție completă într-un singur produs

Celest Top este un insecto-fungicid sistemic pentru tratamentul semințelor de grâu, foarte eficace în protecția cerealelor împotriva celui mai larg spectru de boli cu transmitere prin sol și sămânță, precum și împotriva dăunătorilor foliari și de sol.

Celest Top este un amestec complex de trei substanțe active: un insecticid (tiametoxam) și două fungicide (fludioxonil, difenoconazol), cu moduri de acțiune și spectru de activitate diferite.

Beneficii:

- Asigură vigoare la răsărire, rădăcini puternice și bine dezvoltate, aspect important în situații de stres termic și hidric
- Activitate asupra celui mai larg spectru de boli și dăunători (de sol și foliari)
- Translocare rapidă în bob și tânăra plantă, oferind acțiuni de lungă durată

SPECTRU DE COMBATERE

Afide (*Aphididae*), viermi sârmă (*Agriotes spp.*), gândacul ghebos, (*Zabrus tenebrioides*), fuzarioză (*Fusarium spp.*), mătura comună (*Tilletia caries*), septorioză (*Septoria tritici*), tăciunele zburător (*Ustilago tritici*)



Protecția
culturii

+



Vigoare

=



Producție
ridicată!

DOZA
RECOMANDATĂ

Grâu
de toamnă



1.3 l/t
sămânță



syngenta®



Un start mai bun, o recoltă mai mare

**DOZA
RECOMANDATĂ SPECTRU DE COMBATERE**

1 l/t
sămânță



Putregai fuzarian al rădăcinilor (*Fusarium*)
Făinare (*Erysiphe graminis*)

1.5 l/t
sămânță



Tăciunele zburător (*Ustilago nuda*)
Putregaiurile rădăcinilor (*Fusarium oxysporum*)
Pătarea brună a orzului (*Erysiphe graminis*)

1.5 l/t
sămânță



Tăciunele zburător (*Ustilago nuda*)
Putregaiul obișnuit al rădăcinilor (*Bipolaris sorokiniana*)
Pătarea reticulară a frunzelor (*Pyrenophora graminea*)

Dividend Star este produsul pentru tratamentul semințelor ce conține două fungicide sistemice complementare cu proprietăți fizice și chimice diferite, ideale pentru controlul de lungă durată a diferitelor boli transmisibile prin semințe și sol.

Ciproconazol este mai mobil în țesuturile plantei și are o sistemicitate ridicată. Este un fungicid triazolic ce inhibă biosinteza ergosterolilor.

Difenoconazol este de asemenea sistemic, dar cu o mobilitate mai scăzută, iar ca o consecință, difuzarea în țesuturile plantei este mai lentă. O mare parte rămâne aproape de tulpină rezultând o durată de protecție mai lungă, mai ales împotriva bolilor care acționează în partea inferioară a plantei: *Fusarium spp.* și *Tilletia spp.*

Beneficii:

- Complet - spectru larg de combatere
- Sigur - selectiv pentru cultură
- Performant - eficace chiar și împotriva bolilor dificile (*Ustilago spp.* la orz și *Fusarium spp.* la grâu)



Dividend[®]
Formula M

Formula câștigătoare

Dividend Formula M deschide noi orizonturi în dezvoltarea tehnologiei pentru tratamentul semințelor.

Acum Syngenta vă pune la dispoziție o tehnologie modernă, sigură și ușor de utilizat, **Dividend Formula M**, un fungicid pentru tratamentul semințelor de grâu, cu un conținut de difenoconazol de 30 g/l. Formularea bazată pe apă, caracterizată prin curgeri rapide, acoperire foarte bună și impact vizual puternic sporește încrederea utilizatorilor semințelor.

Beneficii:

- Creșterea productivității
- Reducerea prafului
- Instalații ușor de curățat și întreținut
- Culoare intensă
 - Acoperire uniformă a semințelor
 - Satisfacția utilizatorilor semințelor tratate

SPECTRU DE COMBATERE

Mălura comună (*Tilletia caries*)
Putregaiuri fuzariene ale rădăcinilor
(*Fusarium spp.*)

**DOZA
RECOMANDATĂ**



1,5 l/t
sămânță



syngenta[®]

® = marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta.
Toate drepturile asupra acestui catalog revin SA Syngenta Agro Services AG

Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Respectați indicațiile privind riscurile specifice și urmăriți măsurile specifice de siguranță înscrise pe eticheta produsului. În caz de accidente sau în situații de urgență sunați la Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia. Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 554 093

Reprezentanța SA Syngenta Agro Services AG din Republica Moldova
Str. Pușkin 47/1, block A, oficiul 2, MD 2005, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 243 275; Tel./Fax: +373 22 204 750
www.syngenta.md