Gaucho® PLUS

Eficacitatea dublă pentru protecția semințelor și a plantelor răsărite de cereale de complexul de dăunători sugători și rozători

Clotianidin 233 g/l + Imidacloprid 233 g/l
Norma de consum: 0,3 - o,6 l/t
Forma preparativă: suspensie concentrată pentru tratarea semințelor
Ambalaj: 5 l

Semințele tratate cu produsul Gaucho® Plus obțin o protecție efectivă contra unui spectru important de dăunători de sol și foliari. Substanțele active cu acțiune sistemică sunt absorbite prin rădăcini, și se translocă acropetal în organele vegetative a plantulei astfel protejându-le de dăunători. De asemenea o sistemie mai pronunțată a produsului ne permite să obținem o protecție mai îndelungată și eventual să combatem un spectru mai larg de dăunători.

Substanțele active imidacloprid și clotianidin fac parte din grupa chimică neonicotinoizi. Mecanismul de acțiune constă în blocarea trasmiterii impulsului nervos în organismul dăunătorului, drept rezultat în scurt timp survine paralizia și moartea dăunătorului.
Multiplele cercetări efectuate în diferite condiții climaterice și pe diferite soiuri de grâu și orz demonstrează că nu există o infuență negativă asupra germinării și răsăririi plantelor de cereale. Mai mult decât atât este demostrat științific că produsul Gaucho® Plus pe lângă o protecție deosebită asigură și efect de stimulare asupra culturii. Substantanțele active activizează mecanismul de autoapărare a plantei astfel ele devin mai rezistente la condițiile nefavorabile ale mediului înconjurător, mai rezistente la atacul bolilor ș. a.

Produsul efectiv combate dăunătorii cu importanță economică cum ar fi:

- Muștele cerealelor *(Oscinella frit, Hydrellia griseola, Mayetiola destructor, Phorbia fumigata)*
- Afidele cerealelor *(Sitobion avenae, Schizaphis graminum)*
- Puricii cerealelor *(Phyllotreta vittula, Chaetocnema aridula, Chaetocnema hortensis)*
- Cicadele cerealelor *(Macrosteles laevis, Psammotettix striatus, Laodelphax striatellus)*
- Viermi sârmă inclusiv viermi sârmă falși *(Agriotes spp, Selatosomus spp.)*
- Gândacul ghebos *(Zabrus tenebrioides)* al cerealelor - la aplicarea normei maxime de consum
- Tripși *(Haplothrips tritici)* ș.a.

Norma de consum pentru tratarea semințelor se va alege în dependență de mai mulți factori în primul rând în dependență de premergător, spectru de dăunători prezenți și numărul lor numeric în sola respectivă unde se planifică să fie însămânțată cu cereale.

Tehnica de aplicare

În depedență de metoda de tratare a semințelor și utilajul utilizat de către fermier se va alege norma de consum al soluției de lucru pentru tratarea a unei tone de material semincer.

Exemplu:
9,4 l de apă + 0,6 l de Gaucho® Plus = 10 l soluție de lucru pentru tratarea a unei tone de semințe de grâu sau orz.

La tratarea semințelor se recomandă de utilizat semințe de curățate, calibrate, fără leziuni mecanice pentru a obține o tratare calitativă și o eficiență maximă a produsului. Praful, impuritățile s.a. duc la o scădere considerabilă a eficienței produsului.

Semințele tratate se recomandă de semănat imediat după tratare. În cazul când acest proces se amână din diferite motive, materialul semincer tratat se recomandă de păstrat într-o încăpere răcoroasă, uscată, cu o bună ventilație. În cazul în care au rămas semințe tratate înainte de sezon se recomandă de determinat procentul de germinare.

Gaucho® PLUS

- Eficacitate dublă pentru combaterea complexului de dăunători de sol și foliari
- Două substanțe active eficiente care se complementează reciproc
- Nu influențează negativ germinare semințelor și răsărirea plantelor
- Nu manifestă fitotoxicitate
- Influențează pozitiv plantele tratate astfel ele mai rezistente la acțiunile nefavorabile ale mediului înconjurător

Bayer

Reprezentanța din Moldova a companiei Bayer CropScience AG
mun. Chișinău Str. V.Alecsandri 89/1
Tel: +373 22 211 155
+373 22 212 354
Mob: 373 69 300 529
373 69 914 093



LAMARDOR® PRO

Fungicid pentru tratarea semințelor de orz și grâu pentru combaterea bolilor

Protioconazol 100 g/l + Tebuconazol 60 g/l + Fluopiram 20 g/l
Forma preparativă: suspensie concentrată pentru tratarea semințelor
Ambalaj: 5 l

Lamardor® Pro - fungicid de ultimă generație al companiei Bayer. Combinare reușită a 3 substanțe active sistemice care face din acest produs un lider printre produsele de tratat materialul semincer. Protioconazol - ultima descoperire a cercetătorilor care face parte din grupa chimică triazolintione, Fluopiram - care aparține de noua clasa chimică SDHI și posedă o spectru larg de acțiune. Fluopiram este efectiv împotriva la o serie de agenți patogeni din clasa Ascomycetes și Deuteromycetes. El inhibă respirația mitocondrială a ciupercilor blocând 2 fermenți din lanțul respirator care este responsabil de formarea ATP - sursa principală de energie a celulelor. Datorită combinării ai acestor 3 substanțe obținem o eficacitate mai bună asupra ciupercilor de tip Penicilium sp, Alternarium, Ramularium și Helminthosporium.

Norma de aplicare

GRÂU

Mucegaiul de zăpadă, septorioză, măluri sp, tăciuni sp, putregaiul rădăcinelor.....0,5 -o,6 l/1 tonă de semințe.

ORZ

Mălura sp, helmintosporioză, putregaiul rădăcinelor.....0,5-0,6 l/t de semințe

Lamardor® Pro 0,5 l/t | Triticonazol 50 g/l + Procloraz 150 g/l

Lamardor® Pro formează o rădăcină mai bună în comparație cu alte produse cunoscute!

Lamardor® Pro - combate eficient un spectru larg agenți patogeni care provoacă putregaiul rădăcinelor, posedă o eficacitate foarte bună împotriva mucegaiului de zăpadă (Fusarium nivale), helmintosporiozei, tăciuni și alte boli care se transmit prin semință și sol. Produsul influențează pozitiv asupra morfologiei și fiziologiei plantei (plantele tratate cu Lamardor® Pro lipsește mezocotilul cea mai sensibilă parte a plantulelor) ceea ce înseamnă că tratamentul cu Lamardor® Pro sporește rezistența la îngheț al cerealelor. De asemenea influențează formare unui sistemul radicular puternic dezvoltat astfel obținem o mai bună asimilare a apei cu substanțele minerale împreună cu o toleranță sporită la secetă. Un alt avantaj important constă în obținerea unui număr mai mare de frați productivi, o înfrățire mai timpurie și drept rezultat obținerea a unei plantei bine dezvoltate și sănătoase.

Procesul de tratare

Lamardor® Pro este un produs gata pentru utilizare, el conținând nu doar substanțele active dar și adjuvant, colorant s.a. Înainte de aplicare produsul trebuie diluat cu apă.
Exemplu:
9,5 l de apă + 0,5 l de Lamardor® Pro = 10 l soluție de lucru pentru tratarea a unei tone de semințe.

Calitatea semințelor

La tratarea materialului semincer se va alege doar material calitativ, calibrat curățat de impurități și fără leziuni mecanice.

Păstrarea semințelor tratate

Materialul semincer tratat se recomandă de păstrat într-o încăpere răcoroasă, uscată, cu o bună ventilație. Semințele tratate de obicei se recomandă de însămânțat imediat. În cazul în care au rămas o anumită cantitate de semințe tratate, ele pot fi păstrate până la un an, însă energia de creștere și procentul de germinare va depinde de condițiile de păstrare. Se recomandă înainte de însămânțare de determinat procentul de germinare a semințelor.

LAMARDOR® PRO

Fungicid pentru tratarea semințelor de orz și grâu pentru combaterea bolilor:

- Asigură o protecție excelentă împotriva putregaiurilor rădăcinelor
- Protecție sigură a materialului semincer în timpul depozitării
- Conține 3 substanțe active care se complementează reciproc asigurându-n efect cumulativ bine pronunțat
- Influențează pozitiv morfologic și fiziologic plantele
- Protejează plantele răsărite de factori climaterici nefavorabili
- Indispensabil pentru condiții care necesită o însămânțare mai adâncă a cerealelor

LAMARDOR® PRO

Specialiștii apreciază adevărata bijuterie

Bayer

Reprezentanța din Moldova a companiei Bayer CropScience AG
mun. Chișinău Str. V.Alecsandri 89/1
Tel: +373 22 211 155
+373 22 212 354
Mob: 373 69 300 529
373 69 914 093

Bayer

Scenic

Fluoxastrobin	37,5 g/l
Protioconazol	37,5 g/l
Tebuconazol	5,0 g/l

Grâu, orz.	• Mucegaiul de zăpadă [*Microdochium nivalea, Fusarium nivale*], • Complexul putregaiurilor de rădăcini: - Fusarium-Helminthosporium (*Bipolaris sorokiniana)* • Măluri sp, Tăciuni. (*Tilletia spp.; Ustilago spp.*); • Septorioză (Septoria nodorum),	1,3-1,6 l/t

- Substanțe active cu diferite mecanisme de acțiune exclud apariția rezistenței

Fluoxastrobin

- Protecție sigură împotriva mucegaiului de zăpadă (*Microdochium nivale*)
- Eficacitate optimă combinat cu o selectivitate maximă asupra culturii
- Efect stimulator asupra plantelor

Tebuconazol + Protioconazol

-Eficacitate înaltă în combaterea complexului de boli ce provoacă putrezirea rădăcinelor
- Control maxim al bolilor de tip tăciuni sp, măluri sp.
- Protecția plantulelor în curs de germinare împotriva unui spectru larg al bolilor foliare

Eficaciate – spectru de acțiune a produsului Scenic



Eficacitatea în controlul principalelor boli



Tăciunele zburător
Ustilago nuda
f.sp. tritici

Mălura comună
Tilletia caries

Mucegaiul de zăpadă
Michrodochium nivale

Fusarium spp.

Scenic 1,3 l/t

01.05.2013 (BBCH 27-29)

Intensitatea atacului în fenofaza de împăiere – 10,7%, efect stimulator bine pronunțat, protecție excepțională.

Formulare excepțională

Scenic | Concurent | Netratat