



MATURITATE RELATIVĂ (RM)

86



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

PRODUȚII FOARTE MARI PENTRU GRUPA SA DE MATURITATE

VIGOARE BUNĂ LA RĂSĂRIRE

DUBLĂ UTILIZARE: ATÂT PENTRU BOABE, CÂT ȘI PENTRU SILOZ

CREȘTEREA PROFITULUI ÎN FERMĂ CU RISCURI MINIME

EVITĂ ARȘIȚA DIN TIMPUL POLENIZĂRII, REDUCÂND PIERDERILE DE PRODUȚIE ÎN CONDIȚII DE STRES TERMIC ȘI HIDRIC


MAI MULTE BENEFICII



HD



**VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE**



**PRODUȚII
RIDICATE
ȘI STABILE**



**VITEZĂ MARE
DE PIERDERE
A APEI DIN BOB**



**TOLERANȚĂ
LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**

Recomandat fermierilor care ținesc producții mari și sigure, în condiții timpurii.

Performează în toate regiunile favorabile culturii porumbului. Cheltuielile alocate uscării se reduc, datorită recoltării devreme.



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<7 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (7-11 T/HA)

65.000 - 72.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (≥11T/HA)

72.000 - 82.000
boabe germinabile/ha



PRODUCȚII 2017

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



MATURITATE RELATIVĂ (RM)

88



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

PRODUȚII STABILE


**PERIOADĂ DE ÎNFLORIRE MAI PRECOCE
DECÂT MEDIA GRUPEI**

**VIGOARE BUNĂ LA RĂSĂRIRE ȘI
ÎNFLORIRE TIMPURIE**


**SIGURANȚA PRODUCȚIEI ȘI A
PROFITULUI ÎN FERMĂ!**

**EVITĂ ARȘIȚA DIN TIMPUL POLENIZĂRII,
REDUCÂND PIERDERILE DE PRODUCȚIE
ÎN CONDIȚII DE STRES TERMIC ȘI HIDRIC**

MAI MULTE BENEFICII



**PRODUȚII
RIDICATE
ȘI STABILE**



**VITEZĂ MARE
DE PIERDERE A
APEI DIN BOB**



**TOLERANȚĂ
LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**

Excelentă alternativă pentru fermele situate în zonele cu incidență crescută de secetă.
Recomandat fermierilor care ținesc producții stabile și timpurii.



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<7 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (7-11 T/HA)

65.000 - 70.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (≥11T/HA)

70.000 - 75.000
boabe germinabile/ha



PRODUCȚII 2017

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



MATURITATE RELATIVĂ (RM)

90



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

HIBRID HD

TOLERANȚĂ CRESCUTĂ LA FACTORII DE STRES HIDRIC ȘI TERMIC

VIGOARE BUNĂ LA RĂSĂRIRE

ÎNFLORIRE TIMPURIE

ȘTIULEȚI ȘI BOABE DE DIMENSIUNI MARI, MMB RIDICAT

TIMPURIETATE ȘI CAPACITATE DE PRODUCȚIE LA NIVEL FOARTE RIDICAT

REDUCERI DE COSTURI CU USCAREA ȘI O RECOLTARE MAI RAPIDĂ

STABILITATEA ASIGURĂ FERMIERULUI PIERDERI REDUSE DE PRODUCȚIE ÎN ANII FOARTE DIFICILI


MAI MULTE BENEFICII



HD



**TOLERANȚĂ
LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**



**PRODUCȚII
RIDICATE
ȘI STABILE**



**VITEZĂ MARE
DE PIERDERE
A APEI DIN BOB**

Este hibridul pe care-l recomandăm fermierilor care doresc atât timpurietate, cât și capacitate de producție la nivel ridicat.



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<7 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (7-11 T/HA)

65.000 - 70.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (≥11T/HA)

70.000 - 75.000
boabe germinabile/ha



PRODUCȚII 2017

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



MATURITATE RELATIVĂ (RM)

90



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

TULPINĂ REZISTENTĂ LA FRÂNGERE ȘI CĂDERE

SISTEM RADICULAR PUTERNIC DEZVOLTAT

VIGOARE BUNĂ LA RĂSĂRIRE ȘI ÎNFLORIRE TIMPURIE

NU VEȚI SESIZA CĂDERI DE PLANTE LA RECOLTARE

STABILITATE ȘI O MAI BUNĂ ALIMENTARE CU APĂ ȘI SUBSTANȚE NUTRITIVE

EVITĂ ARȘIȚA CARE POATE APĂREA ÎN TIMPUL POLENIZĂRII

MAI MULTE BENEFICII



HD



STABILITATE



**VIGOARE
BUNĂ LA
RĂSĂRIRE**



**PRODUȚII
RIDICATE
ȘI STABILE**



**TOLERANȚĂ
LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**

Recomandat fermierilor care ținesc producții mari și sigure, în condiții timpurii.

Performează în toate regiunile favorabile culturii porumbului. Cheltuielile alocate uscării se reduc, datorită recoltării devreme.



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<7 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (7-11 T/HA)

65.000 - 72.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (≥11T/HA)

72.000 - 78.000
boabe germinabile/ha



PRODUCȚII 2017

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



MATURITATE RELATIVĂ (RM)

95



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

STABILITATE

ASI: SINCRONIZARE EXCELENTĂ ÎNTRE ELIBERAREA POLENULUI ȘI APARIȚIA MĂȚĂȘII (ÎNFLORIRE TIMPURIE ȘI AGRESIVĂ)

PACHET AGRONOMIC BUN (RĂDĂCINĂ PROFUNDĂ ȘI TULPINĂ VIGUROASĂ)

VIGOARE EXCELENTĂ LA RĂSĂRIRE


ADAPTABILITATE PE TEXTURI DIFERITE DE SOL

EVITĂ ARȘITA DIN TIMPUL POLENIZĂRII, ÎNFLORIND CU 2 ZILE MAI DEVREME DECÂT DKC4590, REDUCÂND PIERDERILE DE PRODUCȚIE ÎN CONDIȚII DE STRES TERMIC ȘI HIDRIC


PLANTE SĂNĂTOASE; NU VEȚI SESIZA CĂDERI LA RECOLTARE

TOLERANȚĂ LA FRIG, PRETÂNDU-SE A FI SEMĂNAT MAI DEVREME

MAI MULTE BENEFICII




STABILITATE



PIERDEREA
RAPIDĂ A APEI
DIN BOB



VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE



PRODUCȚII
RIDICATE
ȘI STABILE

Elemente de productivitate

- Nr. rânduri/știulete variază între 14 și 18.
- Nr. boabe/rând variază între 32 și 38.



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<7 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (7-11 T/HA)

65.000 - 72.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (≥11T/HA)

72.000 - 78.000
boabe germinabile/ha



PRODUCȚII 2017

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



MATURITATE RELATIVĂ (RM)

95



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

FOARTE PRODUCTIV

STABILITATE

TOLERANȚĂ LA STRES HIDRIC

VITEZĂ RIDICATĂ DE PIERDERE A APEI DIN BOB

REDUCEREA COSTULUI CU USCAREA

ASIGURĂ PROFITUL ÎN FERMĂ

O PRODUCȚIE SIGURĂ INDIFERENT DE CONDIȚII, REDUCÂND PIERDERILE DE PRODUCȚIE ÎN ANII SECETOȘI ȘI PERFORMANT ÎN CONDIȚII INTENSIVE

MAI MULTE BENEFICII




HD



STABILITATE



TOLERANȚĂ LA
STRESUL HIDRIC
ȘI TERMIC



PRODUCȚII
RIDICATE
ȘI STABILE

În anii și zonele de cultură afectate de secetă, nivelul producțiilor este peste media multianuală a grupei de maturitate. Reacționează foarte bine la aportul ridicat de îngrășăminte, precum și la densități mari, printr-un spor de producție semnificativ.



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<7 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (7-11 T/HA)

65.000 - 72.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (≥11T/HA)

72.000 - 78.000
boabe germinabile/ha



PRODUCȚII 2017

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



MATURITATE RELATIVĂ (RM)

97



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

**BOABE DE CALITATE SUPERIOARĂ,
PROFUND POZIȚIONATE ÎN RAHIS, CU
UȘOARĂ TENTĂ DE SEMI-STICLOZITATE**

**ARHITECTURA ȘI VOLUMUL FOLIAJULUI
PERMIT TOLERAREA STRESULUI HIDRIC
ȘI TERMIC**

**CALITATE FITOSANITARĂ A BOABELOR
PE ȘTIULETE DE INVIDIAT, TOLERANT LA
BOLI (ÎN SPECIAL LA ȘTIULETE)**

**STABILITATEA PRODUCȚIILOR
INDIFERENT DE CONDIȚII**

ASIGURĂ PROFITUL ÎN FERMĂ

MAI MULTE BENEFICII




HD



**CALITATE
FITOSANITARĂ
A BOABELOR**



**TOLERANȚĂ LA
STRESUL HIDRIC
ȘI TERMIC**



**PRODUCȚII
RIDICATE
ȘI STABILE**

Potențialul genetic de producție, randamentul mare (peste 84%) al știuleților și boabele sănătoase vor asigura profitul scontat, atât prin valoarea producției efective, cât și prin reducerea scăzămintelor aplicate la vânzarea cerealelor.



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<7 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (7-11 T/HA)

65.000 - 70.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (≥11T/HA)

70.000 - 75.000
boabe germinabile/ha



PRODUCȚII 2017

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



MATURITATE RELATIVĂ (RM)

94



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

PIERDEREA RAPIDĂ A APEI DIN BOB

STABILITATE


VIGOARE BUNĂ LA RĂSĂRIRE

REDUCEREA COSTURILOR CU USCAREA


**O PRODUCȚIE SIGURĂ INDIFERENT DE
CONDIȚII**

**START BUN AL CULTURII, PRETÂNDU-
SE A FI SEMĂNAT LA ÎNCEPUTUL EPOCII
OPTIME**

MAI MULTE BENEFICII



STABILITATE



**VITEZĂ MARE
DE PIERDERE A
APEI DIN BOB**



**TOLERANȚĂ
LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**

Are o perioadă de semănat flexibilă, permițând eșalonarea ulterioară a recoltării fără pierderi de producție.

Surprinde prin producții peste media grupei de maturitate. Fiind un hibrid trilinear, tolerează condițiile vitrege de mediu.



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<7 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (7-11 T/HA)

65.000 - 72.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (≥11T/HA)

72.000 - 78.000
boabe germinabile/ha



PRODUCȚII 2017

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



MATURITATE RELATIVĂ (RM)

98



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

POTENȚIAL RIDICAT DE PRODUCȚIE

ADAPTABILITATE

ÎNFLORIRE TIMPURIE

RĂSPUNDE FAVORABIL ÎN CONDIȚII DE CULTURĂ INTENSIVĂ VALORIFICÂND APORTUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE


TOLEREAZĂ ARȘITA ȘI SECETA ȘI ESTE PRETABIL A FI CULTIVAT ÎN ORICE ZONĂ

PIERDE FOARTE RAPID APA DIN BOB, DUPĂ MATURITATEA FIZIOLOGICĂ FIIND PRETABIL A FI CULTIVAT ȘI ÎN ZONELE DE CULTURĂ DESTINATE HIBRIZILOR MAI TIMPURIU


MAI MULTE BENEFICII



HD



**PRODUȚII
RIDICATE
ȘI STABILE**



**VITEZĂ MARE
DE PIERDERE
A APEI DIN BOB**



**CONDIȚII
INTENSIVE DE
TEHNOLOGIE**



**TOLERANȚĂ
LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**

Datorită puterii sale de a se adapta cu ușurință la factorii de stres și condițiile diferite de cultură, producțiile sunt caracterizate de stabilitate, garantând fermierilor profitul.



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<7 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (7-11 T/HA)

65.000 - 72.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (≥11T/HA)

72.000 - 78.000
boabe germinabile/ha



PRODUCȚII 2017

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



MATURITATE RELATIVĂ (RM)

100



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

VIGOARE EXCELENTĂ LA RĂSĂRIRE

ASI: SINCRONIZARE EXCELENTĂ ÎNTRE ELIBERAREA POLENULUI ȘI APARIȚIA MĂȚĂSII (ÎNFLORIRE TIMPURIE ȘI AGRESIVĂ)

PIERDE RAPID APA DIN BOB

PACHET AGRONOMIC BUN

CALITATE BUNĂ A BOABELOR


TOLERANȚĂ LA FRIG, PRETÂNDU-SE ȘI LA SEMĂNĂTUL MAI DEVREME

STABILITATE ȘI ADAPTABILITATE PE DIFERITE TIPURI DE SOL


REDUCEREA COSTULUI CU USCAREA

CALITATE FITOSANITARĂ A BOABELOR, ATAC REDUS DE BOLI PE ȘTIULETE


MAI MULTE BENEFICII



**PRODUȚII
RIDICATE
ȘI STABILE**



**VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE**



**PIERDEREA
RAPIDĂ A APEI
DIN BOB**



STABILITATE

Elemente de productivitate

- Nr. rânduri/știulete variază între 16 și 18.
- Nr. boabe/rând variază între 34 și 40.



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<7 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (7-11 T/HA)

65.000 - 70.000
boabe germinabile/ha


RIDICAT (≥11T/HA)

70.000 - 75.000
boabe germinabile/ha



PRODUCȚII 2017

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



MATURITATE RELATIVĂ (RM)

102



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

**VITEZĂ MARE DE PIERDERE A APEI
PENTRU GRUPA SA DE MATURITATE**


TOLEREAZĂ BINE STRESUL HIDRIC

ADAPTABILITATE

**POTENȚIAL DE PRODUCȚIE FOARTE
RIDICAT CU USCARE ȘI O RECOLTARE MAI
RAPIDĂ**

**STABILITATEA ASIGURĂ FERMIERULUI
PIERDERI REDUSE DE PRODUCȚIE ÎN ANII
FOARTE DIFICILI**


MAI MULTE BENEFICII



**VITEZĂ MARE
DE PIERDERE A
APEI DIN BOB**



**TOLERANȚĂ
LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**



**PRODUCȚII
RIDICATE
ȘI STABILE**

Deși este un hibrid semi-tardiv, umiditatea la recoltare este redusă, nespecifică grupei sale de maturitate, menținând producția la un nivel ridicat.

Datorită calității boabelor, a randamentului superior, a dimensiunilor mari ale știuleților, acest hibrid poate fi recoltat și sub formă de știuleți.



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<7 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (7-11 T/HA)

65.000 - 70.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (≥11T/HA)

70.000 - 75.000
boabe germinabile/ha



PRODUCȚII 2017

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali