



Soiuri de cartofi Europlant

Cuprins

Gloria	2
Finka.....	4
Bellarosa	6
Red Sonia	8
Liliana.....	10
Viviana.....	12
Captiva.....	14
Bernina	16
Julinka	18
Ewelina	20
Marabel.....	22
Cumbica	24
Geargina.....	26
Jelly.....	28
Concordia.....	30
Mariola.....	32




Gloria

cartof extratimpuriu pentru consum

Gloria

cartof extratimpuriu
pentru consum

- tuberculi mari uniformi
- mari cantități vandabile
- recomandat pentru gatit



Maturitate	extratimpurie	Tuberculii:	lung ovală superficială galben-galben deschis galbenă, scăzută
Prop. culinare	A, B		
Calități de consum	excelente calități de consum, miez galben spre galben-deschis, nu se sfărâmă la fiert	• forma	Ro 1, ridicată ridicată ridicată medie-ridicată medie-ridicată
		• adâncime ochi	
Productivitate	ridicată, cu recoltare foarte timpurii	• culoare miez	scăzută scăzută medie
		• coaja	
Dezvoltarea plantei	rapidă	• decolorarea pulpei	scăzută scăzută medie
		Rezistențe	
Depozitare	perioade lungi de stocare	• Nematози (PCN)	scăzută scăzută medie
		• Mana pe foliaj	
		• Mana pe tubercul	
		• Râia comună	
		• Rhizoctonia	
		• Boli virale	
		Sensibilități:	
		• Stropire	
		• Pătarea cenușie a pulpei	
		• Loviturile mecanice	

Gloria are cerințe medii cu privire la calitatea solului și la umezeală.

Gloria este foarte potrivită pentru creșterea sub folie.

Gloria are o rezistență ridicată la mana și la pătarea ruginii. Datorită conținutului timpuriu de substanță uscată, calitățile de consum sunt foarte ridicate și se recomandă recoltarea foarte timpurie.

Gloria se recomandă plantarea a 44.000-48.000 plante/ha la o distanță de 28-30 cm.

Finka

cartof extratimpuriu pentru consum

- tuberculi mari, calibrare uniformă
- foarte mari cantități vandabile
- excelente proprietăți culinare



Finka

cartof extratimpuriu pentru consum

Maturitate	extratimpurie	Tuberculi:	ovală superficială galbenă galbenă, netedă absentă
Prop. culinare	B		
Calități de consum	cartof de calitate pentru consum, gust foarte plăcut, nu se decolorează după preparare	<ul style="list-style-type: none"> • forma • adâncime ochi • culoare miez • coaja • decolorarea pulpei 	
Productivitate	tuberculi medii și mari, calibrare uniformă, foarte mari cantități vandabile	Rezistențe	Ro 1, Ro 4 ridicată
Dezvoltarea plantei	inițial lentă, apoi rapidă	<ul style="list-style-type: none"> • Virusul răsucirii frunzelor • Virusul Y (PVY) • Mana cartofului • Mana pe tubercul • Erwinia • Rhizoctonia • Râia comună 	foarte ridicată medie ridicată ridicată medie-ridicată
Depozitare	perioade lungi de stocare	Sensibilități:	scăzută-medie scăzută medie
		<ul style="list-style-type: none"> • Stropire • Pătarea cenușie a pulpei • Loviturile mecanice 	

Finka produce mari cantități vandabile încă de la începutul sezonului. Datorită ratei medii de tuberizare, densitatea recomandată la plantare este de cca. 46.000 plante /ha.

Finka este foarte rezistent la boli, însă se recomandă controlul periodic împotriva manei cartofului.

Bellarosa

cartof roșu extratimpuriu pentru consum

- tuberculi mari
- mari cantități vandabile
- foarte rezistent la reîncolțire



Bellarosa

cartof roșu extratimpuriu pentru consum

Maturitate	extratimpurie	Tuberculii:	
Prop. culinare	B	• forma	ovală
Calități de consum	excelente calități de consum, miez galben spre galben-deschis, decolorare scăzută după preparare	• adâncime ochi	superficială-medie
		• culoare miez	galben-galben deschis
Productivitate	tuberculi medii și mari, mari cantități vandabile	• coaja	roșie, netedă
		• decolorarea pulpei	scăzută
Dezvoltarea plantei	rapidă	Rezistențe	
		• Nematози (PCN)	Ro 1, Ro 4
Depozitare	perioade lungi de stocare	• Mana pe foliaj	medie-ridicată
		• Mana pe tubercul	medie-ridicată
		• Râia comună	ridicată-medie
		• Rhizoctonia	medie-ridicată
		• Boli virale	foarte ridicată
		Sensibilități:	
		• Stropire	scăzută
		• Pătarea cenușie a pulpei	scăzută
		• Loviturile mecanice	scăzută

Bellarosa are cerințe minime spre medii cu privire la sol și la necesarul de apă. Este foarte rezistent la reîncolțire.

Bellarosa produce tuberculi mari, de culoare roșie. Datorită ratei medii de tuberizare, densitatea recomandată la plantare este de cca. 46.000 plante / ha. Este indicat tratamentul împotriva *Rhizoctonia solani*.

Red Sonia

cartof roșu pentru consum, extratimpuriu

- coajă roșie și netedă
- tuberculi ovali
- adâncime superficială a ochilor



Red Sonia

cartof roșu pentru consum, extratimpuriu

Maturitate	extratimpurie	Tuberculii:	
Prop. culinare	B	• forma	ovală
Calități de consum	cartof de calitate pentru consum, miez galben	• adâncime ochi	superficială
		• culoare miez	galben deschis
Productivitate	foarte mari cantități vandabile, calibrare uniformă a tuberculilor	• coaja	roșie, netedă
		• decolorarea pulpei	scăzută
Dezvoltarea plantei	rapidă	Rezistențe	
		• Nematози (PCN)	Ro 1, Ro 2,3
Depozitare	Perioade lungi de stocare	• Mana pe foliaj	medie
		• Boli virale	ridicată
		• Râia comună	ridicată
		Sensibilități:	
		• Stropire	scăzută
		• Pătarea cenușie a pulpei	scăzută
		• Loviturile mecanice	scăzută

Red Sonia are cerințe medii ridicate cu privire la sol și la necesarul de apă, preferate sunt solurile cu umiditate uniformă.

Red Sonia produce tuberculi de mărime medie, de calibru uniform, în cantități vandabile foarte mari. Datorită ratei medii-ridicate de tuberizare, densitatea recomandată la plantare este de cca. 43.000 plante/ha.

Red Sonia trebuie recoltată cu atenție, pentru ai păstra calitățile excelente.

Red Sonia este un cartof de calitate pentru consum, formă ovală, cu coaja roșie foarte atractivă.

Liliana

cartof extratimpuriu pentru consum

- tuberculi mijlocii
- mari cantități vandabile
- potrivită pentru creșterea sub folie



Liliana

cartof extratimpuriu pentru consum

Maturitate	extratimpurie	Tuberculi:	
Prop. culinare	B	• forma	scurt-ovală
Calități de consum	cartof de calitate culinară excelentă, miez de culoare galbenă, nu se decolorează după preparare	• adâncime ochi	superficială
		• culoare miez	galbenă
Productivitate	tuberculi de mărime mijlocie, cu cantități vandabile	• coaja	galbenă, netedă
		• decolorarea pulpei	scăzută
		Rezistențe	
Dezvoltarea plantei	rapidă	• Nematози (PCN)	Ro 1, Ro 4
		• Mana pe foliaj	medie
Depozitare	perioade lungi de stocare	• Mana pe tubercul	ridicată
		• Râia comună	medie
		• Boli virale	ridicată
Sensibilități:		• Stropire	scăzută
		• Pătarea cenușie a pulpei	medie
		• Loviturile mecanice	medie

Liliana preferă solurile bune, cu conținut uniform de substanțe nutritive și apă. Se recomandă evitarea solurilor în care poate apărea rîia comună.

Liliana produce tuberculi medii, foarte uniformi, și datorită ratei medii de tuberizare, densitatea la plantare 43.000 plan/ha

Liliana tolerează foarte bine fertilizarea cu azot. Este indicat tratamentul împotriva manei prin pulverizare.

Viviana

cartof extratimpuriu pentru consum

- mari cantități vandabile
- rezistent la stropire și la lovituri mecanice
- calibrare uniformă a tuberculilor



Viviana

cartof extratimpuriu pentru consum

Maturitate	extratimpurie	Tuberculi:	
Prop. culinare	B	• forma	ovală
Calități de consum	excelente calități culinare, miez galben, nu se după preparare	• adâncime ochi	superficială
		• culoare miez	galben deschis
		• coaja	galbenă, netedă
		• decolorarea pulpei	absentă
Productivitate	tuberculi de mărime medie, mari cantități vandabile la începutul sezonului	Rezistențe	
		• Nematози (PCN)	Ro 1, Ro 4
		• Mana pe foliaj	medie
		• Mana pe tubercul	ridicată
		• Râia comună	medie
Dezvoltarea plantei	rapidă, se recomandă stimularea încolțirii	Sensibilități:	
		• Stropire	scăzută
		• Pătarea cenușie a pulpei	scăzută
Depozitare	Perioade lungi de stocare	• Loviturile mecanice	scăzută

Viviana produce tuberculi uniformi, de mărime medie. Datorită ratei medii ridicate de tuberizare, densitatea recomandată la plantare este de cca. 40.000 plante/ha.

Viviana se adaptează foarte bine climei continentale și este tolerant la secetă. Totuși, se recomandă alimentarea regulată cu apă.

Viviana produce cantități vandabile foarte mari încă de la începutul sezonului comercial și este foarte potrivit pentru pre-ambalare.

Captiva

cartof timpuriu pentru consum

- tuberculi mari
- mari cantități vandabile
- miez de culoare galben-deschis



Captiva

cartof timpuriu pentru consum

Maturitate	timpuriu	Tuberculii:	
Prop. culinare	B	• forma	alungită
Calități de consum	excelente calități de consum, decolorare scăzută după preparare,	• adâncime ochi	superficială
		• culoare miez	galben-deschis deschis
Productivitate	foarte mari cantități vandabile, tuberculi mari	• coaja	galbenă, netedă
		• decolorarea pulpei	scăzută
Dezvoltarea plantei	rapidă	Rezistențe	
		• Nematozi (PCN)	Ro1(9), 2(9), 3(9)
Depozitare	perioade lungi de stocare	• Răia neagră	1*
		• Răia comună	ridicată medie-ridicată
		Sensibilități:	
		• Stropire	medie-scăzută
		• Pătarea cenușie a pulpei	foarte-scăzută
		• Loviturile mecanice	foarte-scăzută

Captiva preferă solurile medii bune, cu un conținut uniform de apă și substanțe nutritive.

Captiva produce tuberculi mari, densitatea recomandată la plantare este de cca. 40.000 plante/ha (dimensiunea seminței 35/55) pentru epoca timpurie de recoltare.

Captiva se recomandă preîncolțirea înaintea plantării. Tratarea seminței pentru controlul preventiv împotriva *Rhizoctonia solani*.

Bernina

cartof timpuriu de calitate pentru salată

Bernina

cartof timpuriu de calitate
pentru salată

- tuberculi mari uniformi
- tuberculi atractivi de formă lung-ovală
- miez de culoare galbenă



Maturitate	timpurie	Tuberculii:	
Prop. culinare	A	• forma	lung ovală
Calități de consum	cartof de calitate pentru salată, excelente calități culinare, decolorare redusă după preparare	• adâncime ochi	superficială
		• culoare miez	galbenă
		• coaja	galbenă, netedă
		• decolorarea pulpei	scăzută
Productivitate	cantități vandabile, tuberculi mari, calibrare uniformă	Rezistențe	
		• Nematози (PCN)	Ro 1(9), Ro 4*
		• Răia neagră	1*
		• Răia comună	ridicată
Dezvoltarea plantei	rapidă	Sensibilități:	
		• Stropire	scăzută
Depozitare	perioade lungi de stocare	• Pătarea cenușie a pulpei	foarte-scăzută
		• Loviturile mecanice	scăzută

Bernina este un cartof de consum pentru salată, cu un gust excelent și calități superioare pentru gătit.

Bernina preferabil de cultivat pe soluri medii cu un conținut uniform de apă substanțe nutritive.

Bernina produce tuberculi mari și uniformi ,densitatea recomandată la plantare este de cca. 42.000 plante/ha (dimensiunea seminței 35/55).

Bernina se recomandă preîncolțirea înainte de plantare.

Julinka

cartof timpuriu pentru consum

Julinka

cartof timpuriu
pentru consum

- coaja galbenă și netedă
- mari cantități vandabile
- adecvat pentru pre-ambalare



Maturitate	timpurie	Tuberculii:	
Prop. culinare	B	• forma	ovală
Calități de consum	excelente calități de consum, gust plăcut, decolorare redusă după fierbere	• adâncime ochi • culoare miez • coaja • decolorarea pulpei	superficială galbenă galbenă, netedă scăzută
Productivitate	înalt, foarte înaltă, calibrare uniformă a tuberculilor	Rezistențe • Nematodi (PCN) • Râia comună • Virusul Y(PVY)	Ro 1, Ro 4 ridicată medie-ridicată
Dezvoltarea plantei	inițial lentă, apoi rapidă	Sensibilități:	
Depozitare	perioada de depozitare mare	• Stropire • Pătarea cenușie a pulpei • Loviturile mecanice	scăzută scăzută mediu-scazută

Julinka preferabil de cultivat pe soluri medii, cu conținut uniform a substanțelor nutritive și a apei.

Julinka are o rată medie de tuberizare, iar densitatea recomandată la plantare este de cca. 43.000 plante/ha.

Julinka produce tuberculi ovali, și foarte uniformi. Datorită aspectului plăcut la exterior și a calității sale, este potrivit pre-ambalării.

Ewelina

cartof de calitate pentru consum, timpuriu

Ewelina

cartof de calitate pentru consum,
timpuriu

- foarte mari cantități vandabile
- rezistent la secetă
- sensibilitate scăzută la loviturile mecanice



Maturitate	timpurie	Tuberculii:	rotund-ovală superficială galben deschis relativ netedă scăzută
Prop. culinare	B	<ul style="list-style-type: none"> • forma • adâncime ochi • culoare miez • coaja • decolorarea pulpei 	
Calități de consum	cartof de calitate pentru consum, gust plăcut, decolorare redusă după fierbere	Rezistențe	Ro 1, Ro 4 ridicată medie-ridicată ridicată-medie
Productivitate	tuberculi medii, calibrare uniformă, foarte mari, cantități vandabile	<ul style="list-style-type: none"> • Nematози (PCN) • Erwinia • Râia comună • Rhizoctonia 	
Dezvoltarea plantei	rapidă	Sensibilități:	medie-scăzută foarte scăzută scăzută
Depozitare	perioade lungi de stocare	<ul style="list-style-type: none"> • Stropire • Pătarea cenușie a pulpei • Loviturile mecanice 	

Ewelina are cerințe medii cu privire la calitatea solului.

Ewelina are o toleranță foarte bună la secetă, iar obținerea unei mari cantități vandabile este posibilă și în condiții mai dificile de mediu.

Ewelina are o rată medie de tuberizare, iar densitatea recomandată la plantare este de cca. 46.000 plante /ha.

Ewelina are tuberculi uniformi, coaja netedă și a sensibilitate redusă la râie, ceea ce o recomandă pentru ambalare.

Ewelina are o dezvoltare timpurie a plantei, însă se recomandă preîncolțirea.

Marabel

cartof de calitate pentru consum, timpuriu

Marabel

**cartof de calitate
pentru consum, timpuriu**

- foarte mari cantități vandabile
- excelente proprietăți culinare
- foarte potrivit pentru pre-ambalare și decojire



Maturitate	timpurie	Tuberculii:	
Prop. culinare	B	• forma	ovală
Calități de consum	excelente proprietăți culinare, nu se decolorează după fierbere, potrivit pentru ambalare	• adâncime ochi	superficială
		• culoare miez	galben
Productivitate	tuberculi de mărime medie și mare, foarte mari cantități vandabile	• coaja	galbenă, netedă
		• decolorarea pulpei	foarte scăzută
		Rezistențe	
Dezvoltarea plantei	rapidă	• Nematози (PCN)	Ro 1, Ro 4
		• Virusul Y (PVY)	ridicată
Depozitare	perioade lungi de stocare	• Râia comună	medie-ridicată
		• Mana cartofului	medie-ridicată
		• Rhizoctonia	ridicată
		Sensibilități:	
		• Stropire	scăzută
		• Pătarea cenușie a pulpei	foarte scăzută
		• Loviturile mecanice	medie-scăzută

Marabel preferat de cultivat pe solurile cu bune condiții de cultură, și cu un conținut uniform de apă și substanțe nutritive.

Marabel este un soi timpuriu, cu proprietăți excelente de consum, cu un gust delicat și rezistență ridicată la loviturile mecanice.

Marabel produce tuberculi de mărime medie și mare. Are o rată medie de tuberizare, iar densitatea recomandată la plantare este de cca. 43.000 plante /ha.

Marabel este foarte potrivit pentru cojire mecanică și ideal pentru spălare și pre-ambalare.

Cumbica

cartof semitimpuriu pentru consum

- tuberculi ovali
- coajă netedă, adâncime superficială a ochilor
- mari cantități vandabile
- potrivit pentru pre-ambalare



Cumbica

cartof semitimpuriu pentru consum

Maturitate	semitimpurie	Tuberculi:	ovală
Prop. culinare	B	• forma	superficială
Calități de consum	bune proprietăți culinare, miez galben, decolorare redusă după fierbere	• adâncime ochi	galben deschis
		• culoare miez	galbenă, netedă scăzută
Productivitate	tuberculi medii, mari cantități vandabile, ideal pentru pre-ambalare	• coaja	
		• decolorarea pulpei	
Dezvoltarea plantei	rapidă	Rezistențe	Ro 1, Ro 4
Depozitare	perioade lungi de stocare	• Nematozi (PCN)	medie-ridicată
		• Mana pe foliaj	ridicată
		• Mana pe tubercul	medie-ridicată
		• Râia comună	ridicată
		• Rhizoctonia	foarte-ridicată
		• Virusul Y(PVY)	
		Sensibilități:	scăzută
		• Stropire	scăzută
		• Pătarea cenușie a pulpei	medie
		• Loviturile mecanice	

Cumbica preferat de cultivat pe solurile cu un conținut uniform de apă și îngrășămintă. Are o toleranță foarte bună la secetă. Solurile cu bune condiții de cultură sunt avantajoase.

Cumbica produce tuberculi de mărime medie și are o rată de tuberizare medie spre ridicată. La plantare, se recomandă o densitate de cca. 43.000 plante /ha.

Cumbica este foarte potrivită pentru depozitare și pre-ambalare.

Georgina

cartof semitimpuriu pentru consum

- mari cantități vandabile
- calibrare uniformă, tuberculi mari
- mari cantități vandabile
- coajă netedă, adâncime superficială a ochilor



Georgina

cartof semitimpuriu pentru consum

Maturitate	semitimpurie	Tuberculi:	
Prop. culinare	B	• forma	rotund-ovală
Calități de consum	cartof de calitate pentru consum, excelente proprietăți culinare	• adâncime ochi	superficială
		• culoare miez	galben galben-deschis
Productivitate	tuberculi mari, calibrare uniformă, foarte mari cantități vandabile	• coaja	galbenă, netedă
		• decolorarea pulpei	foarte scăzută
Dezvoltarea plantei	rapidă	Rezistențe	
Depozitare	perioade lungi de stocare	• Nematози (PCN)	Ro 1
		• Mana pe foliaj	medie
		• Boli virale	medie
		• Răia comună	ridicată
		Sensibilități:	
		• Stropire	scăzută
		• Pătarea cenușie a pulpei	foarte scăzută
		• Loviturile mecanice	scăzută-medie

Georgina are cerințe medii cu privire la sol și la necesarul de apă. Se recomandă evitarea solurilor în care poate apărea răia comună.


Georgina are o rată medie de tuberizare, iar densitatea recomandată la plantare este de cca. 43.000 plante / ha. Se recomandă tratamentul seminței împotriva *Rhizoctonia solani*.

Georgina produce tuberculi mari, cu o coajă netedă și excelente proprietăți culinare.

Jelly

cartof semitimpuriu pentru procesare (cartofi prăjiți)

- mari cantități vandabile
- miez galben intens
- excelente proprietăți culinare



Jelly

cartof semitimpuriu pentru procesare (cartofi prăjiți)

Maturitate	semitimpurie	Tuberculii:	
Prop. culinare	B	• forma	ovală
Calități de consum	calități excelente de consum, decolorare redusă după fierbere, ideal la procesarea cartofilor prăjiți	• adâncime ochi	superficială
		• culoare miez	galben
Productivitate	tuberculi medii și mari, calibrare uniformă, mari cantități vandabile	• coaja	galbenă, netedă
		• decolorarea pulpei	scăzută
Dezvoltarea plantei	rapidă	Rezistențe	
		• Nematozi (PCN)	Ro 1, Ro 3-5
Depozitare	perioade lungi de stocare	• Virusul Y (PVY)	foarte ridicată
		• Erwinia	ridicată
		• Mana pe frunză	ridicată
		• Râia comună	ridicată
		• Rhizoctonia	ridicată
		Sensibilități:	
		• Stropire	scăzută
		• Pătarea cenușie a pulpei	foarte scăzută
		• Loviturile mecanice	scăzută

Jelly are cerințe medii cu privire la sol și la necesarul de apă, este foarte tolerant la secetă și se recomandă administrarea uniformă de apă și îngrășăminte.

Jelly produce tuberculi medii și mari uniformi. Datorită ratei medii de tuberizare, densitatea recomandată la plantare este de cca. 46.000 plante/ha.

Jelly produce mari cantități vandabile cu aspect atractiv și de calitate superioară.

Jelly este foarte potrivit pentru pre-ambalare.

Concordia

cartof semitimpuriu pentru consum

- tuberculi ovali, coajă netedă
- miez galben
- mari cantități vandabile
- potrivit pentru pre-ambalare



Concordia

cartof semitimpuriu pentru consum

Maturitate	semitimpurie	Tuberculi:	ovală
Prop. culinare	A	• forma	superficială
Calități de consum	excelente calități de consum, decolorare scăzută după preparare, ușor de curățat	• adâncime ochi	galbenă
		• culoare miez	galbenă, netedă
Productivitate	tuberculi de mărime medie, mari cantități vandabile	• coaja	scăzută
		• decolorarea pulpei	
Dezvoltarea plantei	rapidă	Rezistențe	
		• Nematози (PCN)	Ro 1, Ro 4
Depozitare	Perioade lungi de stocare	• Mana pe frunză	medie
		• Mana pe tubercul	ridicată
		• Râia comună	ridicată
		• Rhizoctonia	ridicată-medie
		• Virusul Y(PVY)	foarte-ridicată
		Sensibilități:	
		• Stropire	scăzută
		• Pătarea cenușie a pulpei	foarte-scazută
		• Loviturile mecanice	mediu-scazută

Concordia are cerințe medii cu privire la sol și la necesarul de apă.

Concordia produce tuberculi medii, foarte uniformi. Datorită ratei medii de tuberizare, densitatea recomandată la plantare este de cca. 46.000 plante / ha.

Concordia stabilește un nou standard în ceea ce privește stabilitatea formei tubercului, precum și este foarte potrivit pentru spălare și ambalare.

Mariola

cartof mediu semitimpuriu pentru consum

- excelente calități culinare
- calibrare uniformă
- potrivit pentru pre-ambalare



Mariola

cartof mediu semitimpuriu pentru consum

Maturitate	medie-timpurie	Tuberculii:	
Prop. culinare	B	• forma	scurt-ovală
Calități de consum	excelente calități de consum, miez galben spre galben-deschis, decolorare scăzută după preparare	• adâncime ochi	superficială
		• culoare miez	galbenă
Productivitate	Tuberculi de mărime medie foarte uniformi, ideali pre-ambalării	• coaja	galbenă, netedă
		• decolorarea pulpei	foarte-scăzută
Dezvoltarea plantei	inițial lentă, apoi rapidă	Rezistențe	
		• Nematози (PCN)	Ro 1, Ro 4
Depozitare	Perioada de depozetare mare	• Mana pe foliaj	medie-ridicată
		• Mana pe tubercul	ridicată
		• Râia comună	ridicată
		• Rhizoctonia	ridicată
		• Virusul Y(PVY)	foarte-ridicată
		Sensibilități:	
		• Stropire	scăzută
		• Pătarea cenușie a pulpei	foarte-scazută
		• Loviturile mecanice	mediu-scazută

Mariola preferă solurile cu bune condiții de cultură și administrarea uniformă a apei și a îngrășămintelor.

Mariola produce tuberculi uniformi, de o mărime medie, cu o coaja foarte atractivă. Datorită ratei de tuberizare medie spre ridicată, densitatea recomandată de plantare este de cca. 43.000 plante/ha.

Mariola este un cartof de calitate pentru consum, cu perioade lungi de stocare, și este foarte potrivit pentru pre-ambalare.



EUROPLANT este o companie de top, avînd ca domeniu de activitate producția și comercializarea cartofilor de sămăntă și consum. Ea este orientată către cercetarea și dezvoltarea unor noi soiuri de cartofi. Până în prezent, EUROPLANT înregistrează peste 80 de soiuri proprii, menite să satisfacă toate cerințele impuse de piață.

La baza obținerii unei productivități sporite la hectar, se află cartoful de sămăntă certificat, liber de boli și de o puritate ridicată din punct de vedere virusologic. În colaborare cu partenerii și clienții noștri, ne propunem să îmbunătățim permanent paleta de soiuri eficiente.

S.C. EUROPLANT Moldova S.R.L. este o companie reprezentativă pentru producția de cartofi de pe piața moldovei. Cu o vechime de peste 8 ani, EUROPLANT Moldova vinde atât cartofi de sămăntă și consum din producție proprie, cât și de proveniență germană, din categorii biologice diferite, pentru producerea cartofilor de producție și consum.



Europlant Moldova

Chișinău, MD-2020, Republica Moldova
Oficiu: stradela Studenților 2/4
e-mail: radu.grosu@europlant.md

Tel.: +(373 22) 667 208
Fax.: +(373 22) 313 282
Mob: +(373) 69 25 07 37

www.europlant.md